Temperaturprotokoll Kühlung und Tiefkühlung

Betrieb: _____

Standort (Betriebsstätte, Fahrzeug): _____

Jahr, Monat: _____

Grenzwert Kühlung (°C): _____

Grenzwert Tiefkühlung (°C): _____

Trage oben die Grenzwerte aus deinem HACCP-Konzept ein. Sie hängen vom Lebensmittel und von den Vorschriften in deinem Land ab. Liegt ein Wert außerhalb, notiere im Maßnahmenprotokoll, was du getan hast.

Tag	Kühlung 1 °C	Kühlung 2 °C	Kühlung 3 °C	Tiefkühlung 1 °C	Tiefkühlung 2 °C	Tiefkühlung 3 °C	Gemessen von (Name, Unterschrift)	Bemerkung
Bez.								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Kostenlose Vorlage: www.ezlinego.com/de/haccp-vorlagen. Einfacher am Handy mit der EZLineGo-App. Bewahre die Protokolle so lange auf, wie es dein HACCP-Konzept und die Vorschriften in deinem Land verlangen.